

第6回 分散・標準偏差・変異係数・ヒストグラムの作成

【本日の作業】

①使用するファイル（前回のつづき）

主婦のエネルギー摂取量 bxn11xxx 氏名

②白紙のシートのB列に都会の主婦、F列に農村の主婦のデータを縦1列に並べる
さらにJ列とK列に都会と農村のデータ区間（1299, 1399, 1499・・・）を縦1列に並べる

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
番号	都会の主婦	偏差	偏差の2乗		農村の主婦	偏差	偏差の2乗		都会	農村
1	1695	-98.1	9632.4		1695	-200.8	40310.6		1299	1199
2	1569	-224.1	50241.0		1800	-95.8	9172.9		1399	1299
3	1729	-64.1	4114.6		1729	-166.8	27813.9		1499	1399
4	2216	422.9	178806.4		2300	404.2	163397.9		1599	1499
5	1854	60.9	3703.3		1854	-41.8	1745.2		1699	1599
	:				:					

③シートの上部を10行程度あけて、下表を作成する

	都会の主婦	農村の主婦
件数	200	200
平均 m	1793.1	1895.8
分散 v	54018.1	133950.2
標準偏差 s	232.4	366.0
変異係数 s/m	13.0%	19.3%
VAR 関数	54018.1	133950.2
STDEV 関数	232.4	366.0

この表から言えることは何か

- 平均
- 分散/標準偏差/変異係数

計算式


- 偏差=各データ-平均値（マイナスは赤字にする）
- 分散(variance)=偏差の2乗の合計÷(件数-1)
- 標準偏差(standard deviation)=分散の平方根（単位はkcalになる）
- 変異係数=標準偏差÷平均値（単位を消して%で評価する時に使う）

偏差値とは→ $50 + 10 \times (\text{各データ} - \text{平均値}) \div \text{標準偏差}$

Excel 関数

- 平方根 =SQRT(平方根を求めたい値)
- 分散 =VAR(200件のデータ)
- 標準偏差 =STDEV(200件のデータ)


④メニューの「データ」-「データ分析」-「ヒストグラム」




- a 入力範囲
全データの範囲（200件のデータ）
- b データ区間
1299, 1399, 1499・・・の範囲
- c 出力先
シートの空いている部分の左上セル
- d グラフ作成
表示したい項目をチェックする

⑤ グラフの作成・比較

「分析ツール」の「ヒストグラム」で作成



FREQUENCY 関数から手動で作成したグラフ



・ 前回作成したグラフに折れ線グラフを追加する

「農村の主婦」についても、同様に作成すること
(全部で 4 つのグラフを作成する)

【下記ファイル名で保存して「eラーニング」で提出】

標準偏差とヒストグラム bxn11xxx 氏名